

న పట్ అండ్ కంపెనీ,
డిస్ట్రబ్యూటర్ MSMS, బొంబాయి 2.

లో ఇతర ప్రాముఖ్యత ఉన్న ప్రసిద్ధ ఆటగాం
 డ్రను ఆహ్వానించారు. నవంబరు 8 నుంచి
 పంజెములు ప్రారంభమౌతాయి. పైమస్టరు
 నవంబరులో వరకే ప్రాచీనాదులో
 ఉంటారు.

అసలు వ్యాధులు వ్యాపించినాికి ము
ఖ్య కారణాలువిరిస్తూ దాి మేల్కొల్
టా చెప్పారు.
“ఇండియాలో ముడికి సగటున రో
గులు నవ్వి అదానూ 41 అనూ, ఇట్టి
అనూకు, ప్రస్తుత సమకాలీనా
అవరణ సాధనంకాని పెద్ద పెద్ద ప్రభుత్వ
శిక్షణ తయారు చెయ్యటంలో అస
మాత్రక, ప్రభుత్వమునకు అవరణ సాధన
మైన ప్రణాళికలు, అవరణ సాధన

సమాజేశమునకను బంధముగా
వీర్పాటు చేయఁజేయు ప్రభావోగ్యు, బైద్య
శాస్త్ర ప్రదర్శనమునపును మేజర్ ఎమ్
జి. నాయుడుగారు ప్రారంభోత్సవం
గిహు.

హెడ్ క్వార్టర్స్
సోల్లర్స్, నెయిలర్స్

శివమొరార్జున్ (కయినంగి నంబుద్రి)
 శివమొరార్జున్ అమ్మయ్యనమ్మ -
 యి ర్ మె ౩ బోర్డు

[illegible]

దురాబాయిగారు ప్రతిపాదించిన 81 మన
రణలకు రాజ్యాంగ పరిమితు ఈ వేళ
అమోదించింది.

అత్యుత్తమమైనది

జనాభాదారి పరిమితి క్రింద అన్ని వేదికలను, రంగులను.

స్వ్యా మోచిలాయర్—కరినతర తోహముల కలయికవలన తయారైన ఇంజను వేరింగులను రక్షించుటకుగాను తయారు చేయబడిన అతిశ్రేష్ఠమైన ఇంజను నూనె మీ అర్చులను తగ్గించుటకును, మరమ్మతులలో మీ బండి మూలబడినంత వేయబడుటను తోడ్పడును.

ఉదాహరణము. ఎక్కువపరమము బోవు బిస్సు సర్కిస్ సాధారణ నూనెను వాడినందువల్ల పిస్తనుమీద ఒక గట్టిపొర ఏర్పడినది. 10 నుండి 15 వేల ప్రెక్చు బోవునంతలో రింగులు విరిగిపోయినవి. స్వ్యా మోచిలాయర్ వాడుటవల్ల ఈ నమళ్ళ అంతరించును. ఇప్పుడు బిస్సులు 85 నుండి 90 వేల ప్రెక్చు బోయినవరవాక రింగులను బదిలీ చేయ వలసినవచ్చును.

అదాహరణము. ఎక్కువపరమము బోవు బిస్సు సర్కిస్ సాధారణ నూనెను వాడినందువల్ల పిస్తనుమీద ఒక గట్టిపొర ఏర్పడినది. 10 నుండి 15 వేల ప్రెక్చు బోవునంతలో రింగులు విరిగిపోయినవి. స్వ్యా మోచిలాయర్ వాడుటవల్ల ఈ నమళ్ళ అంతరించును. ఇప్పుడు బిస్సులు 85 నుండి 90 వేల ప్రెక్చు బోయినవరవాక రింగులను బదిలీ చేయ వలసినవచ్చును.

ఇంజనులను పరిశుభ్రముగా ఉంచును

స్వ్యా మోచిలాయర్ను అర్చులను తగ్గించి శక్తిని హెచ్చించుదు

స్వ్యా మోచిలాయర్ను అర్చులను తగ్గించి శక్తిని హెచ్చించుదు

దాని - స్వ్యా మోచిలాయర్ వాడుటవలన ఇంకనూ 2 వేల ప్రెక్చు అధికముగా బోయిన తరువాత ఇంజనుయొక్క అన్ని భాగములు ఈ విధముగా కుద్రముగా నుండునని రుజువుచేరవ బడినది.

దాని - స్వ్యా మోచిలాయర్ వాడుటవలన ఇంకనూ 2 వేల ప్రెక్చు అధికముగా బోయిన తరువాత ఇంజనుయొక్క అన్ని భాగములు ఈ విధముగా కుద్రముగా నుండునని రుజువుచేరవ బడినది.

హెటారు కార్బన్ కూడా!
ఇంజనులో మురికి చేరితే దాని లోని భాగములు త్వరగా అరిగి, బోవును. రిపేరు చేయవలసి వచ్చును. దాని శక్తి కూడా తగ్గును. పోదారణ నూనెను వాడుటవలన హెటారుకారు 20 వేల ప్రెక్చు బోవునంతలో దానిపిస్తను ఈ విధముగా అగు పించును.

క్రొత్త మోచిలాయర్ తయారైన నూనెలలో అత్యుత్తమమైనది

ప్రాంతర్-వాక్యూమ్ ఆయిల్ కంపెనీ (మొదట్ల జవాబదారి పరిమితి అత్యంత పరిపూర్ణము. కలకత్తా, కొలంబో, మ్యాద్రీస్, కర్ణాట, మద్రాసు, రంగూడు.

